LAVINA® 32-S-E

(810 mm Arbeitsbreite)







Geeignet für Untergrundvorbereitung, schleifen und polieren, nass und trocken



Das Schwergewicht mit 15 kW kraftvollem Motor und mehr als 380 Kg Schleifdruck!



Unsere größte Maschine mit 810 mm Schleifbreite

LAVINA® 32-S-E

Artikelnummer Motorleistung Volt/Frequenz Stromstärke	L32-S-E 15 kW 3 x 400 V 30 A		
		Gesamtgewicht Maschine	437 kg
		Schleifdruck	314 kg
		Zusatzgewicht	max 58 kg
Anzahl Zusatzgewichte	2 x 29 kg		
Umdrehungen/Minute	300-1100 UPM		
Arbeitsbreite	810 mm		
Schleifscheiben Durchmesser	6x225 mm		
Einsatzbereich	Nass oder Trocker		
Staubsaugerempfehlung (Trocken)	V-32-E		
Wasser-Sprüh-System	Standard		
Wassertank	46 L		
Kabel (im Leferumfang inkl)	17,4 m		
Länge/Breite/Höhe	2335 mm / 850 mm / 1100 mm		
Transportangaben Länge/Breite/Höhe auf Palette	1150 mm / 950 mm / 1350 mm		

HIGHLIGHTS

- Mit starkem 15 kW Motor, 6 Schleifköpfe und 810 mm Arbeitsbreite ist diese Maschine ideal für große Schleifprojekte aller Art.
- ♦ Kontrarotierende Planetenantrieb mit QuickChange Werkzeugsystem
- Standardmäßig mit Wasser-Sprüh-System ausgestattet!
- Riemenspannen leicht gemacht, durch Serviceöffnung im Gehäuse

GEEIGNETE SCHLEIFMITTEL

Abtragen:

QuickChange PKD Segmente

Schleifen:

QuickChange Metallgebundene Diamantsegmente Calibra

SA Superthick

Polieren:

NATO® Kunststoffgebundene Diamantsegmente V-HARR® Polierpads

Reiningung:

ShinePro® Diamant-Pads

Superabrasive Inc. 9411 Jackson Trail Rd., Hoschton, GA 30548, USA Tel.: 001 706 6581122 / Fax: 001 706 6580357 factory@superabrasive.com / www.superabrasive.com Deutschland: FAV Handel & Vertrieb Hubertusstr. 7, 65549 Limburg Tel.: +49 6431 407 9705 / Fax: +49 6431 407 9612 info@fav-huv.de / www.fav-huv.de



LAVINA® 32-S-E

(810 mm Arbeitsbreite)





L 32S-E (810 mm Arbeitsbreite) ist die richtige Lösung auf großen Flächen. Durch einen kraftvollen Motor und hohe Schleifleistung ist die Maschine auch unter schwersten Bedingungen einsetzbar.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ♦ Kontrarotierender Planeten-Antrieb
- Quick Change Werkzeugsystem f
 ür schnellen Werkzeugwechsel
- ♦ Geeignet für Untergrundvorbereitung, schleifen und polieren aller Materialien, nass und trocken einsetzbar
- Riemenspannen durch Serviceöffnung leicht gemacht (erhebliche Zeiteinsparung)
- ♦ Maschinen haben Links und Rechtslauf jederzeit wechselbar
- ♦ Zusatzgewichte für extra Schleifdruck erhältlich
- Unsere Lavina Hochleistungs-Bodenschleif-Maschinen sind zuverlässig in Funktion und zeichnen sich über hohe Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit aus.



STANDARDMÄSSIG INKLUSIVE SIND:

- ♦ Lavinas Wasser-Sprüh System*
- ♦ Arbeitsstrahler (Halogen-Lampe)
- ♦ Wassertank
- ♦ 17 Meter hochwertige Strom-Kabel
- Quick-Change Werkzeugaufnahmeteller für QC-Metallwerkzeuge
- Flexible Klett-Teller fürs Anbringen von Kunststoff gebundene Diamantwerkzeuge sowie Schleif- und Polierpads

*bei allen Lavina-Maschinen ab Arbeitsbreite 510 mm



















Superabrasive Inc. 9411 Jackson Trail Rd., Hoschton, GA 30548, USA Tel.: 001 706 6581122 / Fax: 001 706 6580357 factory@superabrasive.com / www.superabrasive.com Deutschland: FAV Handel & Vertrieb Hubertusstr. 7, 65549 Limburg Tel.: +49 6431 407 9705 / Fax: +49 6431 407 9612 info@fav-huv.de / www.fav-huv.de

