

# **VA 25 S**

### **Benzin**

Artikelcode	Stromversorgung
707335	Benzin

Wesentliche Merkmale	
Wattzahl/HP	5,3Kw/7.1HP
Arbeitsbreite	25cm/10"
Abstand zur Wand	6,7cm/2,6"
Tiefe Hartbeton	3mm/.12"
Tiefe Weichbeton	6mm/.24"
Produktion/Std.	40-45m2/430sqf
Standardmesser enthalten	Sechskantiges Karbid

# Technische Daten Gewicht kg/lbs 108,4/239 Abmessungen cm/inch 95×46×117/37×18×46

#### Anwendungsbereich

Je nach Messertyp können z.B. harte, spröde bis feste oder elastische Oberflächenmaterialien bearbeitet werden:

- Asphalt- und Gussasphaltflächen
- Beton und Zement, Kunststein, Bodenfliesen
- Estriche aus Zement, Holzzement, Keramik usw.
- Naturstein
- Metalle
- Thermoplastische Werkstoffe

Oberflächen aus hochelastischen, weichen Materialien oder Geweben und Fasermaterialien können nicht oder nur mit Einschränkungen bearbeitet werden, z.B.:

- Latex, Gummi, weiche Kunststoffe und Schaumstoffe
- Holz, Teppiche und Webstoffe

## **Ersatzteile**

Fünfkantmesser für VA 25 S	Fünfkantmesser- Satz 706306	0	Komplette Trommel 706946	Anwendung: Mit : Wolframkarbid-Einsätzen, zum Aufrauen von Beton und Asphalt, zum Entfernen alter Beschichtungen  Satz enthält: 6 Schlegelwellen, 1,2kg Unterlegscheiben, 81 Stück Fünfkantmesser klein
Sechskantmesser für VA 25 S	Sechskantmesser- Satz <b>706692</b>		Komplette Trommel <b>707189</b>	Anwendung: Mit : Wolframkarbid-Einsätzen, zum Aufrauen von Beton und Asphalt, zum Entfernen alter Beschichtungen  Satz enthält: 6 Schlegelschäfte, ca. 1,2kg Unterlegscheiben, 81 Stück Sechskanntmesser klein
Balkenschneider für VA 25 S	Balkenschneider- Satz <b>702592</b>	*	Komplette Trommel <b>707192</b>	Anwendung: Zum Entfernen von Fahrbahnmarkierungen und Farbe von Asphalt und Beton sowie für Arbeiten an großen Stahlkonstruktionen mit nur geringer Veränderung der Oberflächenstruktur Satz enthält: 6 Schlegelwellen, ca. 5,0kg
Fräser 11 mm für VA 25 S	Fräser-Satz <b>702594</b>	0	Komplette Trommel 707194	Anwendung: Zum Entfernen und Abziehen von thermoplastischen und kalten Kunststoffbeschichtungen und Markierungen Satz enthält: 6 Schlegelwellen, 1,0kg Unterlegscheiben, 45 Stück Fräser klein
Fräser 22 mm für VA 25 S	Fräser-Satz 702593	0	Komplette Trommel <b>707193</b>	Anwendung: Zum Entfernen und Abziehen von thermoplastischen und kalten Kunststoffbeschichtungen und Markierungen Satz enthält: 6 Schlegelwellen, ca. 0,6kg Unterlegscheiben, 27 Stück Fräser klein
Sechskantmesser für VA 25 S	Fräser-Satz 706306	0	Komplette Trommel 706946	Anwendung: Mit: Wolframkarbid-Einsätzen, zum Aufrauen von Beton und Asphalt, zum Entfernen alter Beschichtungen  Satz enthält: 6 Schlegelschäfte, 1,2 kg Unterlegscheiben, 81 Stück Sechskantmesser mittlere
Balkenschneider für VA 25 S	Balkenschneider- Satz <b>702385</b>	*	Komplette Trommel 706948	Anwendung: Zum Entfernen von Fahrbahnmarkierungen und Farbe von Asphalt und Beton sowie für Arbeiten an großen Stahlkonstruktionen mit nur geringer Veränderung der Oberflächenstruktur  Satz enthält: 6 Schlegelwellen, ca. 9,6 kg Balkenschneider mittlere
Fräser 19mm für VA 25 S	Fräser-Satz 702387	*	Komplette Trommel <b>706947</b>	Anwendung: Zum Entfernen und Abziehen von thermoplastischen und kalten Kunststoffbeschichtungen und Markierungen Satz enthält: 6 Schlegelwellen, 1,1kg Unterlegscheiben, 27 Stück Fräser mittlere
Kleeblattschneider für VA 25 S	Set Kleeblattschneider <b>702590</b>	O	Komplette Trommel <b>707190</b>	Anwendung: Mit: Wolframkarbid-Einsätzen, zum Aufrauen von Beton und Asphalt, zum Entfernen alter Beschichtungen  Satz enthält: 6 Schlegelschäfte, 1,1 kg Unterlegscheiben, 81 Stück Kleeblattschneider mittlere